Jantanlanti

Pedro Ximenez blanc

Vass4R04s556-560

0Mtp864

donton/mutur/mutualmutud

Collection Vassal-Montpellier

Prédro Ximenez 4 R 4 s. 556, 560

Reduce timened







N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Lédro Ximenez 4 R4 A : 556 : 560(4.5)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182/- moye: 183 - globuleux 184.

Glabre 135 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en goutfière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétic o grabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 235 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité lairouse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 95

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Pèdro Ximenez 4 R 4 10 - 556,560 s.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264) - vert 265.

#### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 95

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Redro Ximenez 4 R 4 s. 556, 560 s. 5

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 2/3.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275)

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

# PETIOLE

Long 170 - moyen 171) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 96

N° d'ordre:

Désignation:

Emplacement:

Ledro Ximenez

4 R4A. 556.560 A.5

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions:  $\mathcal{H}_{x}$ ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière dimensions : 19 x19). De couleur blanc 87/- gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105/- coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 /- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutre 1/12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) difficile. A pédicelle long 119 - moyen 1/20/- court 121. A pédicelle de couleur : verte 1/2 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 1/28 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131/ - long 182/ A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34/. A peau fine 135 - moyenne 166 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Désignation: Pedro Rimenez Emplacement: 4 R 4 1 556. 5600

```
: 1 - (2)-(3)
Angle des nervures .
                                 : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                 : (7)-(8)-9
LI/L
                                : (10) - (11) .
L2/L
                                : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                             : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                               : 21 - 22 - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                : (40) - (41)
Dents : forme
                                 : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                               : (60) - (61) - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)
Largeur du sinus pétiolaire
```

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Dent terminale du lobe latéral supérieur